



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2024SP04061R01

Report No.

样品名称

BDD 金刚石模组

Name of Sample

委托单位

江西欣远新材料科技有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Le Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2024SP04061R01

校验码 (Verification Code) : QJXB5CBX

样品名称 Name of Sample	BDD 金刚石模组	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	江西欣远新材料科技有限公司	地址 Address	江西省抚州市 黎川县陶瓷工业园区
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	1 个
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	机器
接样日期 Sample Received Date	2024-04-07	验讫日期 Completion Date	2024-04-22
检测项目 Item Tested	生活饮用水消毒效果鉴定		
检测依据和方法 Test Standard and Method	参照《消毒技术规范》(卫生部 2002 年版) 第二部分 (2.1.4.1)		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	<p>签发日期: 2024-04-22 Issue Date</p> <p>(机构盖章 Official Seal)</p> <p>检验检测专用章</p>		

制表:
Editor

李韵倩

审核:
Verifier

陈维

批准:
Approver

尹



报告编号 (Report No.): 2024SP04061R01

生活饮用水消毒效果鉴定

- 检测方法: 参照《消毒技术规范》(卫生部 2002 年版) 第二部分 (2.1.4.1)
- 方法简述: 根据委托方要求, 用无菌自来水制备含菌水, 通电后, 含菌水经过 BDD 金刚石模组, 出水 5min 后, 取水样测试。
- 测试结果:

试验菌株	试验次数	试验组平均菌落数 (cfu/100mL)	对照组平均菌落数 (cfu/100mL)	杀菌率 (%)
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	1	<1	6.6×10^4	>99.99
	2	<1	5.2×10^4	>99.99
	3	<1	5.6×10^4	>99.99

(以下空白)





报告编号 (Report No.) : 2024SP04061R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。
Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。
For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.
8. 未加盖资质认定标志(CMA)的检测报告, 相关项目未取得资质认定, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
The test report without the certification mark (CMA), items of which are not within the scope of the CMA certificate of this institution, is only used for scientific research, teaching, or internal quality control.

